

เครื่องตัดม้วนแบบสี่ลูกกลิ้ง รุ่น : WC12NC



W12NC เครื่องรีดแผ่น 4 ลูกกลิ้ง

อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องรีดแผ่น 4 ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งชั้นเป็นลูกกลิ้งขับเคลื่อนหลัก ลูกกลิ้งด้านล่างและลูกกลิ้งด้านข้างเป็นลูกกลิ้งขับเคลื่อนรอง ลูกกลิ้งชั้นมีตำแหน่งคงที่ทำหน้าที่หมุนลูกกลิ้งด้านล่างและลูกกลิ้งด้านข้างทำการยก อุปกรณ์นี้สามารถตัดปลายทั้งสองด้านของแผ่นงานล่วงหน้าได้ไม่เพียง แต่จะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังรับประกันคุณภาพของชิ้นงานเท่านั้น แต่กระบวนการยังทำได้ง่าย ใช้งานง่าย ลด ความเข้มแรงงานของคนงาน



ควบคุม

ระบบควบคุม **CNC PLC**



มอเตอร์หลักจากซีเมนส์

การใช้มอเตอร์ซีเมนส์ช่วยรับประกันอายุการใช้งานของเครื่องและลดเสียงรบกวนขณะทำงาน

ปล่อยอุปกรณ์

การควบคุมการจ่ายน้ำมันปั๊มไฮดรอลิก




ฝรั่งเศสไนเดอร์อิเล็คทริก

ใช้ **France Schneider Electric**

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมีเสถียรภาพสูงและสามารถปรับการควบคุมได้ตู้ไฟฟ้าแบบเปิดพร้อมฟังก์ชันเปิดเพื่อตัดไฟ



รายละเอียด



วัสดุ: แผ่นโลหะวัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน , โลหะผสม , อลูมิเนียม , ทองแดง , สแตนเลส , ทองเหลือง


การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับการตัดโลหะแผ่นให้เป็นทรงกลมส่วนโค้งและอื่น ๆ พังก์ชั่นหลักคือความผิดปกติของ **Ratary benidng** ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีปูนซีเมนต์การต่อเรือ เครื่องตัดการบินโครงการควบคุมน้ำหอพลังงานโครงสร้างโลหะและเครื่องจักรทำอุตสาหกรรม



พารามิเตอร์ทางเทคนิค : W12NC

Model	Yielding limit of sheet metal (Mpa)	End bend (mm)	Central (mm)	Plate width (mm)	Diameter of upper Roller (mm)	Next roller (mm)	Diameter of side roller (mm)	Roll speed (m/min)	Hydraulic motor power (KW)
W12NC-16x2000	245	12	16	2000	350	320	280	4.5	15
W12NC-16x2500	245	12	16	2500	380	340	280	4.5	18.5
W12NC-16x3000	245	12	16	3000	380	340	280	4.5	22
W12NC-20x2000	245	16	20	2000	350	320	280	4.5	15
W12NC-20x2500	245	16	20	2500	380	340	280	4.5	12
W12NC-20x3000	245	16	20	3000	420	380	320	4.5	30
W12NC-25x2000	245	20	25	2000	380	340	280	4.5	22
W12NC-25x2500	245	20	25	2500	420	380	320	4.5	30
W12NC-25x3000	245	20	25	3000	480	460	340	4	30
W12NC-25x3500	245	20	25	3500	520	500	390	4	37
W12NC-30x2000	245	25	30	2000	420	380	320	4.5	30
W12NC-30x2500	245	25	30	2500	480	460	340	4	37
W12NC-30x3000	245	25	30	3000	520	500	390	4	45





Contacts



LT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.

จำหน่ายโดย : บริษัท แอลที อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด

Call: (+66) 093-7262495 (HOTLINE)

Call: (+66) 099-1283030 (HOTLINE)

Web: WWW.LTINDUSTRIALGROUP.COM

E-mail : LTINDUSTRIALGROUP.COM



Line ID : [@LTINDUSTRIALGROUP](https://www.line.me/@LTINDUSTRIALGROUP)