







	 -	Contents
	The Liebherr Group	4
	Performance and Efficiency	6
	Experience Super Freshness with BioFresh	8
	Freestanding	14
	Built-in	24
	Wine Cabinets	38
	Wine Cabinets Barrique	48
	Humidor	52
No.	Diagrams	54
No. of Street, or other Persons and Street, o		



Global Success: Liebherr Corporate Group



Construction/การก่อสร้าง



. Aerospace and Transportation Systems/การบินและระบบการขนส่งทางอากาศ



Mining/เหมืองแร่



Cranes/รถเครนก่อสร้าง



ความสำเร็จทั่วโลก: กลุ่มบริษัท Liebherr

Liebherr is a third-generation, family-owned company founded by Dr. Hans Liebherr in 1949 with the creation of the first ever mobile crane. With over 60 years of success, Liebherr has become synonymous with the equipment needed to build homes and businesses, as well as the appliances within them. One of the world's largest manufacturers of construction machinery, Liebherr has expanded to eleven divisions with a wide array of product ranges, including earth moving equipment, mining, tower and maritime cranes, aerospace and transportation systems, and hotels. The company currently employs over 42,000 persons in more than 130 companies in over 50 countries worldwide. Liebherr Appliances is Europe's largest privately owned manufacturer of fridges and freezers for residential and commercial use, with an annual production of more than 2.1 million units.

Liebherr ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 โดย Dr. Hans Liebherr ปัจจุบันบริหารโดยทายาทรุ่นที่ 3 ของครอบครัว แรกเริ่มดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับเครน ก่อสร้างแบบเคลื่อนที่ และจากความสำเร็จกว่า 60 ปี Liebherr ขยายสู่ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาต่อมา Liebherr เป็น หนึ่งในโรงงานผลิตเครื่องจักรก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้ง Liebherr ได้ขยายธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายใน ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งและเคลื่อนย้ายดิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ตึกสูง เครนในเรือ การบินและอวกาศรวมไป ถึงระบบการขนส่งต่างๆ และโรงแรม ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 42,000 คน ในกว่า 130 บริษัท จาก 50 ประเทศทั่วโลก โรงงานผลิตเครื่อง ใช้ฟ้าของ Liebherr ถือว่าเป็นโรงงานผลิตตู้แย็นและตู้แข่แข็งสำหรับใช้ในบ้านและใช้ในกลุ่มร้านค้าเชิงพาณิขย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยกำลัง การผลิตมากกว่า 2.1 ล้านยูนิตต่อปี



Liebherr Appliances facility in Ochsenhausen, Germany โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Liebherr ในเมือง Ochsenhausen ประเทศเยอรมนี



Liebherr Appliances facility in Lienz, Austria โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Liebherr ในเมือง Lienz ประเทศออลเตรีย



Performance and Efficiency สมรรถนะและประสิทธิภาพ





Energy efficient refrigerators and freezers

Liebherr refrigerators and freezers help to produce less energy waste and greenhouse gas emissions with the aim to have the least damaging effect on the environment and offering solutions that help consumers conserve energy.

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตู้เย็นและตู้แข่แข็งของ Liebher มีคุณสมบัติพิเศษ ในการสร้างสมคุลในอากาศและไม่ปล่อยก๊าซเรือน กระจก โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด และช่วยผู้บริโภคในเรื่องการประหยัด พลังงาน



ActiveGreen Initiative

A concept that best represents Liebherr's commitment to finding greener ways to produce quality, sustainable products. Liebherr was the first refrigeration manufacturer to be RoHS compliant worldwide by restricting the use of hazardous substances. Energy efficiency is at the core of our ActiveGreen commitment, which is reflected in every aspect of our design and manufacturing process.

ผู้ริเริ่ม Active Green

แนวความคิดของ Liebherr ที่สื่อออกมาได้ดีที่สุด คือความมุ่งมั่นที่จะหาวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและยั่งยืน เป็นผู้ผลิตเครื่อง ทำความเย็นรายแรกที่ได้มาตรฐานของ RoHS ทั่วโลกโดยการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตราย ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหัวใจหลักของ Active Green คือความมุ่งมั่นซึ่งสะท้อนให้เห็นใน ทุกด้านการออกแบบและการผลิต

Leader in Green Manufacturing

Liebherr has an established history of responsible production initiatives with the aim to have the least damaging effect on the environment by significantly decreasing the use of chemicals, solvents and energy consumption. An industry trailblazer in green manufacturing; Liebherr utilizes progressive practices such as recovering and reutilizing energy to heat buildings, using 100% recyclable packaging as well as using purifying water in production ensuring it is pollution free.

ผู้นำแนวทางโรงงานสีเขียว

Liebher สร้างประวัติศาสตร์ในเรื่องจิตสำนึกต่อสิ่ง แวดล้ อมด้วย เป้าหมาย ที่จะให้ มีผลกระทบ น้อยที่สุด ลดการใช้สารเคมีตัวทำละลายและการ ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และ ปล่อยค่าความร้อนต่ออาคารบ้านเรือนให้น้อยที่สุด รวมทั้งการทำให้น้ำบริสุทธิ์ก่อนและหลังการผลิต เพื่อมั่นใจได้ว่าปลอดมลภาวะ







Quality Standards

Liebherr domestic appliances are produced under the highest international quality standard – ISO 9001 and are compliant with the international environmental management standard – ISO 14001.

มาตรฐานคุณภาพ

เครื่องใช้ไฟฟ้าของ Liebherr ผลิตภายใต้มาตรฐาน คุณภาพสากล ISO 9001 และสอดคล้องกับมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

Innovative Ideas

Liebherr integrates style, function and technology: BioFresh, SuperCool, SuperFrost and DuoCooling are just a few examples of performance features that contribute to better food preservation.

แนวคิดสู่การเปลี่ยนแปลง

Liebherr รวบรวมสไตล์ ฟังก์ชันการทำงาน และ เทคโนโลยี BioFresh, SuperCool, SuperFrost และ DuoCooling ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงแค่ คุณสมบัติบางอย่างที่หยิบยกขึ้นมา เพื่อให้เห็นถึง ประสิทธิภาพการทำงานในการเก็บรักษาอาหาร

DuoCooling – dedicated Cooling Circuits

DuoCooling provides superior performance and efficiency as well as better food preservation. The dual refrigeration system creates optimal conditions in both the refrigerator and freezer which lengthens the shelf life of food items for a healthier lifestyle. Liebherr keeps your fresh food tasting like it should. This technology also preserves the flavor and texture of foods since there is no transfer of unwanted air, moisture or food aroma between the two compartments.

DuoCooling - ประสิทธิภาพ ของระบบระบายความร้อน

DuoCooling ให้ความเหนือกว่าในด้านสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหาร ระบบทำ
ความเย็นแบบคู่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการยึด
อายุการเก็บรักษาอาหาร Liebherr ข่ายให้คุณได้
ลิ้มรสอาหารที่สดใหม่อยู่เสมอ เทคโนโลยีนี้ยัง
รักษารสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารเนื่องจาก
ไม่มีการถ่ายโอนของอากาศที่ไม่พึงประสงค์
ระหว่างทั้งสองตู้







Bio

Experience Super Freshness with BioFresh

Keeping your food fresh in a Liebherr is easy. BioFresh guarantees the perfect climate for super-long-term freshness. Through its advanced technology the temperature is kept at just above freezing.

Each drawer can be used individually and provides ideal humidity — **HydroSafes** with high humidity or **DrySafes** with low humidity — for a versatile storage solution of meats and cheeses as well as fruits and vegetables. Independent studies confirm, for example, that there is an increase in the vitamin C content of many types of food when they are stored in the BioFresh safe.

The natural loss of moisture in fruit and vegetables is significantly reduced. It's simple: fresh is better.

สัมผัสประสบการณ์ Super Freshness กับ BioFresh

ข่วยการเก็บรักษาอาหารของคุณให้สดใหม่อยู่เสมอในคู้เย็น Liebherr ด้วยข่อง Biofresh รับประกันสภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเก็บรักษาอาหารใน ระยะยาว ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะถูกเก็บไว้ที่ด้านบน ของช่องแข่นข็ง

แต่ละลิ้นขักสามารถแยกการใช้งานได้อย่างอิสระ HydroSafes สำหรับความขึ้น สูงหรือ DrySafes สำหรับความขึ้นต่ำ ทางออกในการจัดเก็บข้อมูลที่หลาก หลายของเนื้อสัตว์และขีสรวมทั้งผลไม้และผัก จากการวิจัยยืนยันว่ามีการเพิ่ม ขึ้นของวิตามินซี เมื่อจัดเก็บในช่องBioFresh

อาหารหลายชนิดเมื่อเก็บไว้ในช่อง BioFresh จึงมีความปลอดภัยจากการ สูญเสียความชุ่มขึ้น



Freshness Perfected with BioFresh

Liebherr's BioFresh technology contributes to a healthy diet and wellbeing in addition to offering convenience that fits with your busy lifestyle. Nature offers a whole range of essential nutrients vitamins, minerals and carbohydrates to give us energy. However, the right temperature and ideal humidity conditions are essential if food is to retain its healthy properties and delicate flavours as long as possible.

Liebherr's BioFresh technology provides perfect freshness for all types of food and delivers impressive long lasting preservation as well as day-to-day convenience.

สดด้วยเทคโนโลยี BioFresh

เทคโนโลยี BioFresh ของ Liebherr ข่วยในการดูแลสุขภาพภายใต้ ไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายของคุณ เพื่อให้ธรรมชาติมอบสารอาหารที่ จำเป็น วิตามิน แร่ธาตุและคาร์โบไฮเดรตในการให้พลังงานกับ เรา อุณหภูมิและความขึ้นที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไร ก็ตามการเก็บอาหารไว้ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมนั้นคือสิ่ง สำคัญเพื่อให้อาหารยังคงคุณค่าครบถ้วน

เทคโนโลยี BioFresh ของ Liebher มอบความสมบูรณ์แบบ ความสดใหม่สำหรับทุกประเภทของอาหาร การเก็บรักษาที่น่า ประทับใจเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับความสะดวกสบายแบบวัน ต่อวัน

The Liebherr BioFresh App



biofresh.liebherr.com

It provides the ultimate tool for all health conscious food lovers to easily access valuable information regarding food storage, vitamins, minerals and shelf life.

เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับคนรักการดูแลสุขภาพด้วยการรับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้หรือ ค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีจัดเก็บอาหาร วิตามิน เกลือแร่และอายุการเก็บรักษา

The information relates to storage in a BioFresh drawer compared to a conventional fridge.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บอาหารด้วยเทคในใลยี BioFresh ในลิ้นขัก เมื่อเทียบกับตู้เย็นทั่วไป










Bio Fresh








Features of Liebherr Freestanding Appliances

คุณสมบัติของตู้เย็นแบบตั้งพื้นของ Liebherr



SmartSteel: Available on select freestanding models significantly reduces the visibility of fingerprints and is very easy to clean and scratch resistant. All that is required to maintain this beautiful exterior is the wipe of a clean dry or damp cloth.

SmartSteel: มีให้เลือกในรุ่นที่เป็นแบบตั้งพื้น ลดการเกิดรอยนิ้วมือและง่ายต่อการทำความ สะอาดและป้องกันรอยขีดข่วน มีความสวยงามจากภายนอก



SoftSystem: Automatic self-closing doors from 45 degrees eliminates slamming even when fully loaded.

SoftSystem: ประตูปิดแบบนุ่มนวลจาก 45 องศาข่วยลดการกระแทกแม้ในขณะที่โหลด อย่างเต็มที่



VarioSpace: Nearly all freezers include drawers and glass shelves that can be conveniently removed to create extra storage space. It's Liebherr's very practical solution to quickly accommodate even bulky items.

VarioSpace: เกือบทั้งหมดของช่องแช่แข็ง รวมถึงลิ้นชักและชั้นวางแก้วสามารถถอดออก ได้สะดวก เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม เป็นการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้ อย่างสมบูรณ์แบบ

The features shown are model dependent; the description applies to the relevant model. คุณลักษณะที่แสดงขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น และคำอธิบายดังกล่าวใช้กับเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



BioFresh: BioFresh drawers provide customizable interplay of temperature and humiditycontrols. The DrySafe drawer with low humidity is ideal for storing meat, fish and dairy products, while fruits and vegetables are best kept in the high humidity HydroSafe.

BioFresh: ลิ้นชัก BioFresh มีการทำงานร่วมกันของอุณหภูมิและการควบคุมความขึ้น ด้วย ลิ้นชัก DrySafe ที่มีความขึ้นต่ำเหมาะสำหรับการจัดเก็บเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม ใน



Water filtration: The activated charcoal filter ensures pure water to produce perfectly fresh ice crescents. The precise electronic control will indicate when the filter needs to be replaced.

Water filtration: ตัวกรองแบบถ่านจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้น้ำที่บริลุทธิ์ น้ำแข็งที่สดใหม่ อย่างสมบูรณ์แบบ การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ และแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน ไส้กรอง



Bottle shelf: The versatile glass/bottle shelf can be interchanged depending on your personal preference. Utilize the glass layer for additional shelf storage or simply move glass plate beneath to access bottle rack to chill and store beverages instead.

Bottle shelf: ขั้นวางแก้ว/ขวดอเนกประสงค์สามารถเปลี่ยนได้ตามความขอบส่วนตัวของ คุณ ใช้ขั้นกระจกเพื่อจัดเก็บเพิ่มเติมหรือเพียงแค่เลื่อนแผ่นกระจกข้างใต้เพื่อเข้าถึงขั้นวาง ขวดเพื่อให้เย็นและจัดเก็บเครื่องดื่มแทน







The SBSes 7165 Side-by-Side combined appliance with six different temperature zones boasts an array of innovative solutions. The multi-temperature wine compartment has two independently controlled zones for storing wine at the exact temperature desired, ranging from +5°C to +20°C. The NoFrost freezer compartment with automatic IceMaker offers professional long-term freshness.

The spacious refrigerator section provides everyday freshness. Fruits, vegetables, meat and fish stay fresh significantly longer in the BioFresh-Plus compartment. With the BioFresh-Plus technology, the temperature in the upper BioFresh drawer can be reduced to -2°C for the perfect storage of fish or set to +6°C for tropical fruits. Therefore refrigeration, BioFresh, freezing and the two temperature zones for wine mean you have the optimal storage temperature for every kind of food and drink.

ตู้เย็นรุ่น SBSes 7165 ได้มีการแบ่งอุณหภูมิทั้ง 6 โซนไว้ด้วยกันภายใน ด้วยนวัตกรรม แบบใหม่ โดยสามารถจัดแบ่งอุณหภูมิเพื่อการเก็บไวน์ไว้ได้ถึง 2 ระดับ ตั้งแต่ +5 ถึง +20 องศาเซลเซียส ในช่องแข่มีระบบ NoFrost ที่มีเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติให้ความ สดใหม่ในระยะยาวอย่างเป็นมืออาชีพ

ในส่วนของ BioFresh-Plus ของตู้เย็นสามารถรักษาความสดใหม่ไว้ได้ทุกวันไม่ว่าจะ เป็นการจัดเก็บ ผัก เนื้อสัตว์ และสามารถเก็บความสดของปลาได้นานกว่าปกติ ด้วย เทคโนโลยีของระบบ BioFresh-Plus อุณหภูมิในช่องลิ้นชักบนของ Bio-Fresh สามารถ ลดได้ถึง -2 องศาเซลเซียสในการเก็บรักษาปลา และ 6 องศาเซลเซียสในการเก็บรักษา ผลไม้ นั่นหมายถึงว่าระบบ BioFresh สำหรับการเก็บรักษาไวน์ด้วยความแตกต่างของ 2 โซนนั้นยังสามารถทำให้เก็บรักษาได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วย

Version	Cat.No.
รูปแบบ	รหัสสินค้า
SBSes 7165	534.16.330

SBSes 7165 PremiumPlus Vinidor BioFresh NoFrost





Plus Plus	Frost	Maker	Wine	System	Steel	
Capacit	у					
Total cap	pacity lit	re				602
Refriger	ator com	np. litre				483
BioFresh	n comp.	litre				111
NoFrost	Freezer	comp. lit	re			119
Max. No	of Boro	deaux btl	s 0.75 I			41
Shippin	g weigh	ıt kg				193.6
Climate	rating					SN-ST
Ice cub	e outpu	t kg/24	h			0.8
Ice cub	e stock	kg				1.5
Door hi	nges					left/right
Outside		sions				
in cm (H	I/W/D)					185.2/121/63
_						
Energy						000 040/50
Voltage	V/HZ					220-240/50
Flectro	aio oont	wa!				
			r touch	electroni	0	
,						and freezer compartments
Digital le	mperatu	i e uispidy	ioi iiiugi	e, Diuries	ii, wiile a	and neezer compartments
Feature	S		6	Senarata	alv adine	stable temperature zones
, catal c	J		C	σοραταιτ	ny aujus	table temperature 201168







Apart from a spacious refrigerator compartment, the Side-by-Side combination **SBSes 7353** also offers two large BioFresh drawers.Foods such as fruit, vegetables, meat, fish and dairy products stay fresher significantly longer in the BioFresh compartment compared to the conventional refrigerator compartment.

The NoFrost freezer technology provides frost free freezing for the long term storage of food, making defrosting a thing of the past; with its automatic lceMaker providing a plentiful supply of ice for any occasion.

นอกจากในส่วนของข่องตู้เย็น SBSes 7353 ยังมีส่วนของลิ้นชัก BioFresh 2 ช่องทำให้ อาหาร เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา และ นม มีความสดใหม่ได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับตู้เย็น ในระบบปกติ

ระบบ NoFrost ทำให้ปราศจากน้ำแข็งเกาะติดในช่องแช่แข็งเพื่อเก็บรักษาอาหารให้ได้ ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ได้ทำให้อาหารแข็ง และระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่สามารถทำน้ำ แข็งได้ทุกโอกาส

Version	Cat.No.
รูปแบบ	รหัสสินค้า
SBSes 7353	534.16.320

SBSes 7353 Premium BioFresh NoFrost









Capacity	
Total capacity litre	667
Refrigerator comp. litre	548
BioFresh comp. litre	157
NoFrost Freezer comp. litre	119
Shipping weight kg	172.2
Climate rating	SN-T
Ice cube output kg/24 h	0.8
Ice cube stock kg	1.5
Door hinges	left/right
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	185.2/121/63
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, touch electronic	
Digital temperature display for fridge, freezer and BioFresh	n compartments







The food storage centre **CBNes 6256** with its elegant Frenchdoor concept is a focal point in any kitchen, open or closed. The interior presents a host of innovative ideas. Take the LED interior light and the automatic lceMaker with fixed water connection in the freezer compartment, for example. Or the two BioFresh drawers, which keep food fresh significantly longer than in a conventional fridge.

Accurate and independent temperature control of the fridge and freezer compartments is ensured by DuoCooling: two separately adjustable cooling circuits. There is no air exchange between the refrigerator and freezer compartment, so that odours cannot be transferred and the stored food is prevented from drying out

ในช่องเก็บความเย็นหลักของตู้เย็นรุ่น CBNes 6256 ใช้ระบบการเปิดแบบ French-door ทำให้ง่ายต่อการปิด-เปิดทุกรูปแบบครัว นวัตกรรมการตกแต่งภายในตู้เย็นไม่ว่า จะเป็นการตกแต่งด้วยไฟ LED และเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ น้ำ ทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้ลิ้นชักทั้งสองของ BioFresh สามารถรักษาความสดใหม่ได้ นานกว่าตู้เย็นปกติ

ความแม่นยำและเที่ยงตรงของการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็น และข่องแข่แข็งได้ถูก ควบคุมโดย DuoCooling ซึ่งแยกออกจากกันเป็นสองส่วน โดยภายในตู้เย็นไม่ได้มีการ แลกเปลี่ยนอากาศกันระหว่างส่วนทำความเย็นและส่วนแข่แข็ง จึงทำให้กลิ่นไม่ สามารถผ่านเข้าอีกฝั่งได้

Version รูปแบบ	Cat.No. รหัสสินค้า
CBNes 6256	534.16.300

CBNes 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost









Capacity	
Total capacity litre	480
Refrigerator comp. litre	364
BioFresh comp. litre	69
NoFrost Freezer comp. litre	116
Shipping weight kg	179
Climate rating	Т
Ice cube output kg/24 h	1.3
Ice cube stock kg	2.7
Door hinges	left/right
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	203.9/91/61.5
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, touch electronic	
Digital temperature display for fridge and freezer compa	artments







The compact fridge-freezer combination **CNPef 4516** is the perfect choice for smaller footprint installations like galley kitchens or apartment living. The CNPef 4516 includes smart interior design features like a beverage rack, foldable glass shelf, and a stainless back wall which prevents ice build-up and dripping.

Liebherr's SmartSteel material on the door is scratch resistant and makes fingerprints virtually disappear.

ดู้เย็นรุ่น CNPet 4516 เป็นรุ่นที่เหมาะเฉพาะติดตั้งในพื้นที่จำกัดเช่นใน ห้องครัว เล็ก ๆ หรือในอพาร์ทเม้นท์สำหรับรุ่น CNPet 4516 มีช่องสำหรับเครื่องดื่ม ช่องจัดเก็บ แก้ว ซึ่งสามารถพับเก็บได้ และด้านหลังของดู้เย็นเป็นสแตนเลสเพื่อกันน้ำแข็งเกาะได้

Liebherr ได้ใช้สแตนเลสพิเศษซึ่งป้องกันการขีดข่วนและลดการเกิดรอยนิ้วมือให้น้อย ที่สุด

	Cat.No. รหัสสินค้า
CNPef 4516	534.16.290

CNPef 4516 Comfort NoFrost







Capacity	
Total capacity litre	413
Refrigerator comp. litre	331
NoFrost Freezer comp. litre	82
Shipping weight kg	103
Climate rating	SN-T
Door hinges	right, reversible
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	186/75/63
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, touch electronic	
Digital temperature display for fridge and freezer compa	artments





Features of Liebherr Built-in Appliances คุณสมบัติของตู้เย็นแบบ Built-in ของ Liebherr



Door-on-door technology: Allows custom panels to be affixed directly onto the appliance door so that the hinges are concealed, plus the cabinet and the fridge open as one, ensuring a wide range of design options and easy installation.

เทคโนโลยีแบบ door-on-door. ลูกค้าสามารถออกแบบหน้าบานได้ด้วยตนเอง เพื่อยึดกับ หน้าบานของตู้เย็นโดยช่อนบานพับไว้ด้านหลัง ทำให้การเปิดหน้าบานตู้เย็นเคลื่อนที่ไป พร้อมกับหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ในการเปิดเพียงครั้งเดียว จึงทำให้ลูกค้าสามารถออกแบบหน้า บานเฟอร์นิเจอร์ใด้หลากหลายตามความต้องการ และสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย





Touch control system: Our intuitive electronic touch control panel (found on most models) ensures all functions are easy and convenient to use as well as guarantees that the settings selected remain accurate and constant.

ระบบควบคุมแบบสัมผัส: แผงควบคุมระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ง่าย (มีในตู้ เย็น Liebherr ทุกรุ่น) ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกฟังก์ขันใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งานรับ ประกันความถูกต้องแม่นยำ



Light columns: For Liebherr's PremiumPlus appliances as well as for Premium appliances with BioFresh, unique LED light columns are integrated into both sides of the compartment liner. Inside the columns are numerous LED lights that ensure uniform lighting throughout the interior.

ข**ึ้นวาง และแสงไฟ**: สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Liebherr เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่มี ระบบ BioFresh ทำให้ทุกขั้นวางอาหารสามารถรักษาความสดได้อย่างดี และแสงไฟ LED เพื่อ ให้ความสว่างทั้งสองด้านของข่องใส่สัมภาระเป็นจำนวนมาก ให้แลงสม่ำเสมอทั่วทั้งภายใน

The features shown are model dependent; the description applies to the relevant model. คุณลักษณะที่แสดงขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น และคำอธิบายดังกล่าวใช้กับเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



IceMaker: Liebherr's automatic IceMaker produces flawless crescent ice and keeps a constant supply on hand for every occasion. An activated charcoal filter ensures pure water for production of clear ice crescents.

เครื่องทำน้ำแข็ง: เครื่องทำน้ำแข็ง ของ Liebherr ผลิตน้ำแข็งได้รวดเร็วอย่างไร้ที่ติ และ เก็บรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับทุกโอกาส พร้อมด้วยตัวกรองถ่านช่วยดูดซับ สิ่งสกปรกให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้น้ำแข็งที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแน่นอน



SoftTelescopic: BioFresh with SoftTelescopic - a highly practical self-retracting, self-closing feature - makes daily use convenient and secure. The drawers are fully extendible and removable from a door opening angle of 90° .

SoftTelecopic: ระบบ BioFresh พร้อมรางลิ้นชักแบบปิดนุ่มนวล ช่วยให้ทุกการใช้ งานในแต่ละวันของคุณเป็นไปอย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย กล่องลิ้นชักเปิดได้ เต็มความลึก และสามารถถอดลิ้นชักออกได้ที่ตำแหน่งประตูเปิดที่ 90 องศา



Water filtration: The integrated water filter ensures perfect water quality of the ice cubes at all time. The electronic control system indicates when the water filter has to be replaced.

การกรองน้ำ: ตัวกรองน้ำเทคโนโลยีล่าสุดทำให้คุณแน่ใจว่าได้ก้อนน้ำแข็งที่มีคุณภาพเสมอ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งเตือนเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองน้ำ







The 91-cm-wide, built-in BioFresh fridge-freezer **ECBN 6156** is a real eyecatcher! Available with door-on-door installation that gives customised integration into existing kitchen units, and two freezer drawers that easily extend on premium-quality telescopic rails, this built-in masterpiece is a design highlight for any kitchen.

The large refrigerator compartment and adjacently arranged BioFresh drawers, together with the NoFrost freezer compartment offer optimum storage for all types of food. The integral IceMaker supplies ice cubes for every occasion, whilst the integrated water filter ensures optimum ice quality.

ดู้เย็นรุ่น ECBN 6156 ซึ่งมีความกว้างมากถึง 91 เซนติเมตร เป็นจุดที่ทำให้สะดุดตา โดยบานพับเปิดปิดทางเดียวทำให้สะดวกต่อการใช้งานในครัว และลิ้นชักแข่แข็งที่มี ถึง 2 ชั้นซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายด้วยระบบรางเลื่อน ด้วยดีไซน์ของรุ่นนี้สามารถ ใช้ได้กับครัวทุกรูปแบบ

ข่องทำความเย็นขนาดใหญ่พร้อมลิ้นขัก BioFresh และ ช่องแข่แข็งระบบ NoFrost สามารถบรรจุได้มากทำให้สามารถจัดเก็บอาหารได้ทุกชนิด รวมถึงยังมีเครื่องทำน้ำ แข็งซึ่งมีระบบกรองน้ำก่อนทำน้ำแข็ง เพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำแข็งไว้ด้วย

Version	Cat.No.
รูปแบบ	รหัสสินค้า
ECBN 6156	534.16.270

ECBN 6156 PremiumPlus BioFresh NoFrost









Capacity	
Total capacity litre	480
Refrigerator comp. litre	364
BioFresh comp. litre	69
NoFrost Freezer comp. litre	116
Shipping weight kg	175
Climate rating	T
Ice cube output kg/24 h	1.3
Ice cube stock kg	2.7
Door hinges	right
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	203.2/91.5/at least 62.5
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, touch electronic	
Digital temperature display for fridge and freeze	er compartments







The 76-cm-wide, built-in BioFresh fridge-freezer ECBN 5066. Available with door-on-door installation that gives customised integration into existing kitchen units, and two freezer drawers that easily extend on premium-quality telescopic rails, this built-in masterpiece is a design highlight for any kitchen.

Featuring two integrated lighting columns on the left and right, each of which incorporates multiple LEDs to evenly illuminate the interior. A special satinfinished on the light cover creates an appealing and sophisticated lighting ambience

ดู้เย็นรุ่น ECBN 5066 ซึ่งมีความกว้างขนาด 76 เซนติเมตร ติดตั้งแบบ built-in ประตู เป็นแบบ door-on-door (เปิดปิด) เทมาะในการติดตั้งกับครัวทุกรูปแบบ ทั้งยังมีลิ้น ชักแบบรางเลื่อน 2 ช่องในช่องแข่แข็ง

เพิ่มความสว่างโดยการติดตั้งไฟ LED ไว้ 2 แถวทั้งช้ายและขวาภายใน โดยไฟสามารถ กระจายความสว่างได้รอบอย่างสวยงามจากการเคลือบเนื้อซาติน (Satin-Finished) ไว้ บริเวณดังกล่าว

Version	Cat.No.
รูปแบบ	รหัสสินค้า
ECBN 5066	534.16.260

ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost







- 1	ce
Mo	ıker

Capacity	
Total capacity litre	387
Refrigerator comp. litre	284
BioFresh comp. litre	61
NoFrost Freezer comp. litre	103
Shipping weight kg	159
Climate rating	T
Ice cube output kg/24 h	1.0
Ice cube stock kg	2.7
Door hinges	right, reversible
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	203.2/76.2/at least 61
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, touch electronic	
Digital temperature display for fridge and freezer	compartments







Liebherr's **SBS 7014** Side-by-Side unit comprise of a fully integrated refrigerator SIKB 3550 with BioFresh and a fully integrated freezer SIGN 3576 with Ice-Maker is the perfect combination for any kitchen. Hidden away behind custom cabinetry, enjoy features such as BioFresh safes, efficient LED lighting throughout, and flexible bottle racks to maximize interior space.

In the full freezer tower, transparent drawers on telescopic rails with safety glass shelf dividers efficiently organize the frozen foods kept FrostSafe with continual circulated air. Both sides incorporate SoftSystem technology for gentle closing of doors.

SIKB 3550 and SIGN 3576 are also available as single appliances.

สำหรับตู้เย็น side by side วุ่น SBS 70l4 เป็นการรวมเอาตู้เย็นทั้ง 2 วุ่นเข้าด้วยกัน คือ วุ่น SIKB 3550 มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของระบบ BioFresh การรักษาความสดใหม่ของ อาหาร มาพร้อมกับข่องแข่แข็ง ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ และวุ่น SIGN 3576 สามารถผลิต น้ำแข็งได้อย่างยอดเยี่ยม นับว่าเป็นตู้เย็นที่ลงตัวที่สุด และเหมาะกับห้องครัวทุกรูป แบบ ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิเช่น ช่องเก็บอาหารที่สามารถ เก็บรักษาความสดใหม่ของอาหารได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบเทคในโลยี BioFresh ระบบ ไฟ LED คุณภาพสูงส่องสว่างภายในตัวเครื่องได้ทั้งหมด และช่องวางขวดสามารถปรับ ได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในได้มากขึ้น

ในส่วนของช่องแข่แข็งขนาดใหญ่ ภายในประกอบไปด้วยลิ้นชักใสกับขั้นวางทำจาก กระจานิรภัย ช่วยให้แบ่งโซนอาหารได้อย่างลงตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่นขึง ด้วยระบบ FrostSafe ทำให้อากาศหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมี เทคโนโลยีพิเศษให้ประตูปิดได้อย่างนุ่มนวล

ตู้เย็นรุ่นนี้สามารถแยกการใช้งานเป็นเครื่องเดี๋ยวได้ ชื่อรุ่นคือ SIKB 3550 และ รุ่น SIGN 3576

Version รูปแบบ	Cat.No. รหัสสินค้า
SIKB 3550	534.16.130
SIGN 3576	534.16.140

Premium BioFresh NoFrost





lce Make

e Se ker Sys Soft Telescopi

left appliance:	SIGN 3576
Capacity	
Total capacity litre	207
NoFrost Freezer comp. litre	207
Shipping weight kg	83.2
Climate rating	SN-T
Ice cube output kg/24 h	0.8
Ice cube stock kg	1.5
Door hinges	left, reversible
right appliance:	SIKB 3550
Capacity	
Total capacity litre	308
Refrigerator comp. litre	308
BioFresh comp. litre	92
Shipping weight kg	75.6
Climate rating	SN-T
Door hinges	right, reversible
left/right appliance:	
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	177.2-178.8/56-57/at least 55
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, touch electro	nic

Digital temperature display for fridge and freezer compartments







The SBS 6613 provides the most sophisticated solution for cooling and freezing. It has a plenty space for all fresh produce and fits the needs of a modern family perfectly. Also if you want to store the shopping for the weekend or the frozen supply, in this Side-by-Side all can be stored comfortably and easily. The generosity in the SBS 6613 comes with a host of premium features. The interior GlassLine fittings are stylishly designed and are of excellent quality.

The door shelves come furnished with a satin-finished safety glass base, elegant plastic surround, stainless steel rails, and a bottle shelf with an adjustable bottle holder. In addition the doors of this appliance is fitted with two different-sized, removable, transparent VarioBoxes with lids.

SICN 3356 and SICBN 3366 are also available as single appliances.

สำหรับตู้เย็น side by side รุ่น SBS 6613 เป็นรุ่นที่สามารถเลือกทำความเย็นได้อย่าง หลากหลาย และมีพื้นที่ช่องแช่แข็งกว้างเพื่อเก็บอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะกับ ความต้องการสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่นิยมความทันสมัย ยิ่งหากคุณต้องการ เตรียมของไว้สำหรับจัดงานลังสรรค์ หรือทำน้ำแข็งในวันหยุดสุดสัปดาห์ ตู้เย็นเครื่องนี้ ก็สามารถให้คุณจัดเก็บของทั้งหมดไว้ได้รอบด้านตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย ลักษณะเด่นของตู้เย็นรุ่น SBS 6613 นั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษอีกมากมาย ทั้ง ภายในตู้นั้นขั้นวางซึ่งวัสดุทำจากกระจกยังถูกออกแบบ และติดตั้งอย่างสวยงามด้วย มาตรฐานของคุณภาพชั้นเยี่ยม

ขั้นวางภายในทำจากกระจกฝ้านิรภัย เพิ่มความสวยงามด้วยการหุ้มสีพลาสติกโดยรอบ รางทำจากสแตนเลส และขั้นวางขวดสามารถปรับได้ตามการใช้งานที่ต้องการ นอกจาก นี้ประตูยังมี 2 ขนาด และ ขั้นที่มีกล่องใสสำหรับใส่เพื่อแข่อาหาร

ตู้เย็นรุ่นนี้สามารถแยกการใช้งานเป็นเครื่องเดี๋ยวได้ ชื่อรุ่นคือ SICN 3356 และรุ่น SICBN 3366

Version รูปแบบ	Cat.No. รหัสสินค้า
SICN 3356	534.16.150
SICBN 3366	534.16.160

SBS 6613 Premium BioFresh NoFrost









left appliance: SICN 3356 Capacity Total capacity litre 261 Refrigerator comp. litre 198 NoFrost Freezer comp. litre 63 Shipping weight kg 71.4 Climate rating SN-T Door hinges right, reversible right appliance: SICBN 3366 Capacity Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: 0utside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control ManicFve behind-the-door touch electronic		
Total capacity litre 261 Refrigerator comp. litre 198 NoFrost Freezer comp. litre 63 Shipping weight kg 71.4 Climate rating SN-T Door hinges right, reversible right appliance: SICBN 3366 Capacity Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 179 BioFresh comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50		SICN 3356
Refrigerator comp. litre 198 NoFrost Freezer comp. litre 63 Shipping weight kg 71.4 Climate rating SN-T Door hinges right, reversible right appliance: SICBN 3366 Capacity 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) In cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50	Capacity	
NoFrost Freezer comp. litre 63 Shipping weight kg 71.4 Climate rating SN-T Door hinges right, reversible right appliance: SICBN 3366 Capacity Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50	Total capacity litre	261
Shipping weight kg 71.4 Climate rating SN-T Door hinges right, reversible right appliance: SICBN 3366 Capacity Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Refrigerator comp. litre	198
Climate rating SN-T Door hinges right, reversible right appliance: SICBN 3366 Capacity Total capacity litre Total capacity litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	NoFrost Freezer comp. litre	63
right, reversible right appliance: Capacity Total capacity litre Total capacity Total capacity litre Total capac	Shipping weight kg	71.4
right appliance: SICBN 3366 Capacity Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50	Climate rating	SN-T
Capacity Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Door hinges	right, reversible
Capacity Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control		
Total capacity litre 238 Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50	right appliance:	SICBN 3366
Refrigerator comp. litre 179 BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Capacity	
BioFresh comp. litre 68 NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Total capacity litre	238
NoFrost Freezer comp. litre 59 Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Refrigerator comp. litre	179
Shipping weight kg 83.8 Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	BioFresh comp. litre	68
Climate rating SN-T Ice cube output kg/24 h 0.8 Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	NoFrost Freezer comp. litre	59
Ice cube output kg/24 h Ice cube stock kg Door hinges Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) I77.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Shipping weight kg	83.8
Ice cube stock kg 1.0 Door hinges right, reversible Ieft/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Climate rating	SN-T
Door hinges right, reversible left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Ice cube output kg/24 h	0.8
left/right appliance: Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Ice cube stock kg	1.0
Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	Door hinges	right, reversible
Outside dimensions in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control		
in cm (H/W/D) 177.2-178.8/56-57/at least 55 Energy supply Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	left/right appliance:	
Energy supply Voltage V/Hz 220–240/50 Electronic control	Outside dimensions	
Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control	in cm (H/W/D)	177.2-178.8/56-57/at least 55
Voltage V/Hz 220-240/50 Electronic control		
Electronic control	Energy supply	
	Voltage V/Hz	220-240/50
MagicEve behind-the-door, touch electronic	Electronic control	
mag.se_jo somma and door, todori orootionio	MagicEye behind-the-door, touch electro	nic

Digital temperature display for fridge and freezer compartments







The **SICN 3314** blends in beautifully with any kitchen cabinetry, providing diverse design options to fit your dream kitchen. Liebherr's door-on-door technology allows for custom paneling to be affixed directly onto the appliance door, ensuring that the cabinet and the refrigerator door open as one, allowing for additional design options and easy installation.

The SICN 3314 includes a BioCool drawer which regulates humidity via a slider control to help keep fruits and vegetables fresher for longer.

ดู้เย็นรุ่น SICN 3314 สามารถเข้ากับครัวได้ทุกรูปแบบ Liebherr door-on-door ถูก ออกแบบให้ใช้หน้าบานเฟอร์นิเจอร์ติดเข้ากับหน้าบานคู้เย็น เพื่อการใช้งานที่สะดวก สบาย โดยการเปิดแค่ครึ่งเดียว อีกทั้งยังช่วยให้ได้ดีใชน์ที่สวยงาม และง่ายต่อการ ติดตั้ง

SCIN 3314 มีระบบลิ้นซัก BioCool ซึ่งควบคุมความขึ้นผ่านสไลด์เดอร์ ช่วยในการเก็บ รักษาความสดและอายุของผัก ผลไม้

Version	Cat.No.
รูปแบบ	รหัสสินค้า
SICN 3314	534.16.250

SICN 3314 Comfort BioCool NoFrost







26
19
6
68.
SN-
right, reversibl
3/56-57/at least 5
220-240/5
artments







The undercounter fridge **SUIK 1510** is suitable for Side-by-Side installation in conjunction with the **SUIG 1514** undercounter freezer for integrated use. Air flow on Liebherr undercounter appliances enters and exits at the front of the appliance. This happens at plinth level or at the top edge of the appliance depending on the model type.

The soft stop with SoftSystem is the innovative solution for added safety and convenience. Integrated in the door, the SoftSystem cushions movement as the door is closed. This SoftSystem ensures that the door closes very gently even when the inner door is fully loaded. What's more, the door closes automatically from an opening angle of approx. 30°.

The advantage is no ventilation grill is required in the worktop.

ตู้เย็นใต้เคาน์เตอร์รุ่น SUIK 1510 มีรูปแบบที่เหมาะกับการติดตั้งร่วมกับ SUIG 1514 ซึ่งเป็นตู้เย็นใต้เคาน์เตอร์เช่นเดียวกัน โดยระบบระบายอากาศของรุ่นติดตั้งใต้ เคาน์เตอร์จะติดตั้งไว้ทางด้านหน้าบริเวณฐานของตู้เย็นหรือด้านบนตู้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หน้าบานปิดอย่างนุ่มนวลโดย SoftSystem เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โดยระบบ SoftSystem ข่วยให้มั่นใจได้ว่าประตูจะปิดเบาแม้ในขณะที่ประตูตู้ด้านในจะเต็มก็ตาม ประตูยังสามารถปิดได้อย่างอัตในมัติเมื่อมีการเปิดใช้งานที่ 30 องศา

โดยท็อบครัวไม่จำเป็นต้องมีช่องระบายอากาศ

Version รูปแบบ	Cat.No. วหัสสินค้า
SUIK 1510	534.16.230
Comfort	
Soft System	

Capacity	
Total capacity litre	135
Shipping weight kg	40.6
Climate rating	SN-T
Door hinges	right, reversible
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	82-87/60/at least 55
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, key electronic	
LED temperature display	

Version	Cat.No.
รูปแบบ	รหัสสินค้า
SUIG 1514	534.16.240

Comfort SmartFrost



Soft Syste

Capacity	
Total capacity litre	95
Shipping weight kg	44.5
Climate rating	SN-T
Door hinges	right, reversible
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	82-87/60/at least 55
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye behind-the-door, key electronic	
LED temperature display	







WTes 5872



Features of Liebherr Wine Cabinets

คุณสมบัติตู้แช่ไวน์ของ Liebherr



LED lighting: The light in the wine cooling compartments can be dimmed to give a pleasing ambient light inside the appliance.

ไฟ LED: ไฟจะสว่างภายในเครื่อง และสามารถปรับลดความสว่างได้ตามความ ต้องการ



Activated charcoal filter: Liebherr Wine cabinets have a permanent supply of odorless, fresh air via an easily exchangeable activated charcoal filter.

การทำงานของตัวกรองถ่าน: ตู้แข่ไวน์ Liebherr สามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างถาวร ทำให้ อากาศบริสุทธิ์ด้วยการทำงานของตัวกรองถ่าน



Electronic LCD display: Intuitive navigation of touch electronic control system enables tailored storage options. The digital temperature display can be viewed via the UV tinted glass door.

พน้าจอ LCD แบบอิเล็กทรอนิกส์: ระบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายช่วยจัดเก็บข้อมูลและสั่งงาน ได้อย่างเหมาะสม หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิดิจิตอลสามารถมองผ่านประตูกระจกที่มี ตัวป้องกัน UV ได้

The features shown are model dependent; the description applies to the relevant model. คุณลักษณะที่แสดงขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น และคำอธิบายดังกล่าวใช้กับเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



Presentation shelf: The practical shelf of the Vinidor models fulfills both bottle storage and presentation functions. The bottles can be stored horizontally at the rear.

ชั้นวาง: ชั้นวางของ Vinidor ที่ใช้งานได้จริง จัดเก็บขวดไวน์ได้มากและหลายรูปแบบ ทั้ง การเก็บขวดแบบแนวตั้งด้วยชั้นวางลักษณะพิเศษ และฟังก์ชันอื่น นอกจากนี้สามารถเก็บ ขวดได้ในแนวนอนทางด้านหลัง



Integrated lock: Nicely concealed into the side of the door, this sturdy lock protects your fine wine collection.

ระบบล็อคพิเศษ: สามารถล็อคได้อย่างนุ่มนวลที่ด้านข้างของประตูมีความแข็งแรงทนทาน เพื่อเก็บรักษาไวน์ขั้นเลิศของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม



Compressors: Specially developed compressors installed in the wine cabinets from Liebherr ensure that the wines are stored in a particularly low vibration environment.

คอมเพร**ลเซอร์**: คอมเพรสเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคู้แข่ไวน์จาก Liebherr เพื่อให้ แน้ใจว่าไวน์จะถูกเก็บไว้อย่างดีและไม่เกิดความเสียหายหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกิดการ สั่นสะเทือน







A Liebherr **WTes 5872** satisfies your thirst for the smartest, most elegant ways to store wine in addition to adding sophisticated flair to entertainment areas while providing ideal conditions for wine to mature successfully — Constant air quality, temperature and humidity control as well as quiet, vibration free storage. With three temperature zones you can simultaneously store red wine, white wine, and champagne all at their optimum serving temperature. Specially developed, quiet compressors ensure that the unit has the lowest vibration possible. Liebherr uses an insulated glass door with UV protection and an activated charcoal filter to protect the wine from busy kitchen influences, such as light and odor. An innovative LCD display makes temperature continuously adjustable from +5°C to +20°C depending on owner's preferences and the contents of the unit. This wide range makes the control suitable for all reds, whites and champagne. Wine units are equipped with an alarm system to alert the homeowner if the door has been left open or the temperature has been compromised.

The energy efficient LED ceiling light not only emits virtually no heat, but it is dimmable to cast a cool glow across the room. As a true wine storage unit (and not just a refrigerator) the units also have heating capabilities to maintain accurate temperature when the location of the unit is colder than the desired set temperature.

ดู้แข่ไวน์รุ่น WTes 5872 ดับกระหายคุณได้ด้วยระบบอัจฉริยะ จัดเก็บไวน์ได้อย่าง สวยงามโชว์รสนิยมการสะสมไวน์ที่มีอยู่เพื่อให้พื้นที่ห้องนั่งเล่นเป็นดั่งราวกับอุดมคติ ควบคุมอุณหภูมิและความขึ้นได้อย่างคงที่และแม่นยำทั้งยังคงเสียงที่เงียบและ ปราศจากการสั่นสะเทือน มีการแบ่งโชนอุณหภูมิออกเป็น 3 โชน ตามลักษณะของ เครื่องดื่ม ไวน์แดง ไวน์ขาวและแชมเปญ บานประตูทำด้วยกระจกป้องกัน UV และมี ระบบ Charcoal filter เพื่อป้องกันการรบกวนไวน์จากสิ่งรบกวนอื่น ๆในครัวไม่ว่าจะ เป็นแสงและกลิ่น นวัตกรรม LED ทำให้รักษาอุณหภูมิไว้ได้ที่ 5 ถึง 20 องศาเชลเชียส โดยอุณหภูมิสามารถปรับได้ตามที่ต้องการ ความกว้างของช่องสามารถรองรับไวน์ได้ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไวน์แดง ไวน์ขาวหรือแชมป์เปญ มีระบบเดือนเมื่อผู้ใช้ลืมปัด ประตูหน้าบานหรืออุณหภูมิไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้

ระบบ LED ไม่ได้แค่ทำงานเมื่อไม่มีความร้อน แต่สามารถปรับทรี่ได้ตามที่ตู้แข่ไวน์ควร จะเป็น (ไม่ใช่แค่การเก็บในอุณหภูมิต่ำ) ยังสามารถปรับทำความร้อนได้เมื่ออยู่ใน สภาวะภายนอกที่เย็นเกินไป

Version	Cat.No.
รูปแบบ	รหัสสินค้า
WTes 5872	534.16.760

WTes 5872 Vinidor

LED

Win

Soft System

t Telescop em Rails

Capacity	
Total capacity litre	511
Capacity of wine compartment litre	511
Max. No. of Bordeaux btls 0.75	178*
Shipping weight kg	148
Climate rating	T
Door hinges	right, reversible
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	192/70/74.2
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
LCD display in the interior, touch electronic	
Digital temperature display for 3 wine zones	

- * These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 I) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)
- รุ่นนี้สำหรับแข้ไวน์เท่านั้น โดยขนาดขวดไวน์ที่ใหญ่ที่สุดคือ Bordeoux bottle ขนิดที่มีความจุ 0.75 ลิตร ตามมาตรฐาน DIN ที่ระบุไว้คือ Norm NF H 35-124 (สูง 300.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 76.1 มิลลิเมตร)



The advanced **EWTdf 3553** offers a number of innovative solutions for wine storage. Controls are integrated into the insulation layer between the temperature zones, making it possible to set two different temperatures within the unit. Store red and white wines according to your preference — use the entire cabinet for one or store both, each at its optimum drinking temperature.

The high-quality, easy-to-fit optional stainless steel accessory frame kit enables the model's integration into any kitchen. The robust stainless steel handle is easy to attach and makes opening of the door effortless.

This wine cabinet can either accept furniture overlay panels (supplied by your kitchen retailer) or the s/steel overlay accessory.

 คู้แข่ไวน์รุ่น EWTdf 3553 มีนวัตกรรมต่าง ๆที่ข่วยแก้ปัญหาจากคู้แข่ไวน์แบบเดิม ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในแต่ละขั้นของแต่ละช่วงอุณหภูมิ ทำให้สามารถ ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ถึงสองอุณหภูมิใน 1 โซน นั่นหมายถึงสามารถจัดเก็บไวน์แดง และไวน์ขาวในโซนเดียวกันได้ (ในอุณหภูมิสูงสุดที่เท่ากัน)

มีขุด kit ที่ทำจากสแตนเลสสตีล สามารถติดตั้งร่วมกับขุดครัวของคุณได้สวยงาม อย่างลงตัว

สามารถติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไว้บนตู้แช่ไวน์รุ่นนี้ได้

	Cat.No. รหัสสินค้า
EWTdf 3553	534.16.770

EWTdf 3553 Vinidor

LED



Soft System Telescopi Rails

Capacity				
Total capacity litre 254				
Capacity of wine compartment litre	254			
Max. No. of Bordeaux btls 0.75	80*			
Shipping weight kg	98			
Climate rating	SN-ST			
Door hinges	right, reversible			
Outside dimensions				
in cm (H/W/D)	177,2-178,8/56-57/at least 55			
Energy supply				
Voltage V/Hz	220-240/50			
Electronic control				
LCD display in the interior, touch electronic				
Digital temperature display for both wine zones				

- * These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, \emptyset 76.1 mm)
- * วุ่นนี้สำหรับแข่ไวน์เท่านั้น โดยขนาดขวดไวน์ที่ไหญ่ที่ลุดคือ Bordeoux bottle ขนิดที่มีความจุ 0.75 ลิตร ตามมาตรฐาน DIN ที่ระบุไว้คือ Norm NF H 35-124 (สูง 300.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 76.1 มิลลิเมตร)





Stainless steel frame / handle are available as accessories











WKEes 553, the fully integrated wine unit that holds 18 Bordeaux bottles in an ideal storage environment. The innovative styling allows the unit to sit flushed in with cabinetry and its recessed handle maintains crisp, simple lines that incorporates beautifully into your custom kitchen design. Take advantage of the units design flexibility and place this sleek, modular wine cabinet anywhere in your home and proudly display your fine wine collection at eye level.

The temperature is adjustable from $+5^{\circ}$ C to $+20^{\circ}$ C and the LED ceiling light is dimmable to cast a cool glow across the room. The insulated glass door with UV protection and the activated charcoal filter protect the wine from busy kitchen influences such as light and odor.

ตู้แข่ไวน์รุ่น WKEes 553 นี้สามารถจัดเก็บไวน์แดง Bordeaux ได้ถึง 18 ขวด นวัตกรรมการจัดเก็บที่ทำให้มีพื้นที่จัดเก็บโดยลดพื้นที่ของมือจับลง ลวดลายที่เรียบ ง่ายสามารถปรับได้กับครัวทุกสไตล์ การติดตั้งคู้แข่ไวน์รุ่นนี้สามารถทำได้ทุกที่ในบ้าน ในระดับสายตาเพื่อให้สามารถโชว์ไวน์ของท่านได้

อุณหภูมิสามารถปรับได้ตั้งแต่ 5 ถึง 20 องศาเซลเซียส ไฟ LED ด้านบนสามารถปรับ หรืได้เพื่อให้เหมาะสมกับห้อง บานประจกป้องกันแสง UV และป้องกันกลิ่นได้

	Cat.No. วหัสสินค้า
WKEes 553	534.16.780

WKEes 553 GrandCru



Conceity	
Capacity	47
Total capacity litre	47
Capacity of wine compartment litre	47
Max. No. of Bordeaux btls 0.75	18*
Shipping weight kg	34
Climate rating	T
Door hinges	right, reversible
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	45/56/at least 55
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
LCD display in the interior, touch electronic	
Digital temperature display	

- * These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 I) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)
- * รุ่นนี้สำหรับแข่ไวน์เท่านั้น โดยขนาดขวดไวน์ที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถแข่ได้คือ Bordeaux ชนิดที่มีความจุ 0.75 ลิตร 43 ตามมาตรฐาน DIN ที่ระบุไว้คือ Norm NF H 35-124 (สูง 300.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 76.1 มิลลิเมตร)







The **UWKes 1752** wine storage cabinet is ideal for storing wines for long periods of time, allowing them to mature to perfection. Depending on what temperature the appliance is set at, it can also be used for keeping white or red wine at exactly the right temperature for serving. This unit is the smart undercounter solution that allows you to store wine at a temperature level between $+5^{\circ}\text{C}$ and $+20^{\circ}\text{C}$. With a constant supply of fresh air via an activated charcoal filter and continuously circulating air cooling, this appliance guarantees consistently high air quality during the maturing process. A specially developed compressor ensures that the wines are stored vibration free.

Since the wine cabinet ventilates through the toe kick, no counter slots are necessary and the cabinet can be integrated easily and elegantly into your customized kitchen. This sophisticated unit also boasts a digital temperature display conveniently located at the top of the cabinet with visibility through the elegant glass door.

ตู้แข่ไวน์รุ่น UWKes 1752 เป็นรุ่นที่เหมาะแก่การจัดเก็บไวน์ในระยะเวลานาน เพื่อให้ คงคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่ ไวน์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดง สามารถติดตั้งใต้เคาน์เตอร์โดยที่สามารถ รักษาอุณหภูมิไว้ได้ที่ 5 ถึง 20 องศาเซลเซียส สามารถรักษาอากาศข้างในไว้ได้คงที่ ภายใต้ Activated Charcoal filter และการหมุนเวียนของอากาศเย็นภายใน รับ ประกันเรื่องอากาศภายในไว้ว่ามีคุณภาพอากาศที่ดี ระบบคอมเพลสเซอร์ที่เสถียรจน ทำให้ไม่มีการสั่นสะเทือนภายในตู้เก็บไวน์

เนื่องจากการหมุนเวียนของอากาศผ่านทางด้านล่างจึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มช่อง ว่างทำให้ตู้แช่ไวน์สามารถติดตั้งได้พอดีกับหน้าบานตู้

ตู้แข่ไวน์รุ่นนี้ยังแสดงผลอุณหภูมิที่หน้าจอด้านบนทำให้มองเห็นได้อย่างขัดเจน

Version รูปแบบ	Cat.No. รหัสสินค้า
UWKes 1752 (Wine)	534.16.790
UKes 1752 (Beverage)	534.16.730

UWKes 1752 GrandCru LED Wine Telescopic Rolls

Capacity	
Total capacity litre	112
Capacity of wine compartment litre	112
Max. No. of Bordeaux btls 0.75	46*
Shipping weight kg	53
Climate rating	T
Door hinges	right, reversible
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	82-87/60/at least 58
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
MagicEye in the interior, key electronic	
Digital temperature display	

^{*} These models (UWKes 1752) are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 I) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

วุ่น (UWKes 1752) นี้ลำหรับแข่ไวน์เท่านั้น โดยขนาดขวดไวน์ที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถแข่ได้คือ Bordeoux ขนิดที่มีความจุ 0.75 ลิตร ตามมาตรฐาน DIN ที่ระบุไว้คือ Norm NF H 35-124 (สูง 300.5 มม. เห็นผ่าศูนย์กลาง 76.1 มิลลิเมตร)







WKb 4612



Features of Liebherr Barrique Wine Storage Cabinets

คุณลักษณะของตู้แช่ไวน์ Liebherr




LED lighting: The tinted glass door provides not only a perfect UV protection, but also an optimum glance at wine. The integrated LED lighting ensures a pleasant illumination of the complete interior.

ไฟ LED: ประตูกระจกไม่เพียงแต่ป้องกันรังสียูวีได้อย่างสมบูรณ์ แต่แลงจากไฟ LED พิเศษนี้ ยังสามารถมองเห็นภายในตู้ไวน์ได้อย่างขัดเจน ให้คุณใช้เป็นเครื่องตกแต่งภายในบ้านได้ อย่างหรูหราสวยงาม



Wooden shelves: The wooden shelves are ideal for storing Bordeaux bottles. They can be stored in opposite directions to make full use of the capacity.

ชั้นไม้: ชั้นวางของไม้ออกแบบมาพอดีเหมาะสำหรับจัดเก็บขวด สามารถเก็บไว้ในทิศทาง นอนขวางเพื่อให้ใช้งานๆ ได้เต็มรูปแบบ



Optimum humidity: Liebherr wine cabinets guarantee an optimum humidity and this ensured the corks are supple in place whilst still allowing the wine to breathe in its maturing process.

ระดับความขึ้น: ตู้แข่ไวน์ของ Liebherr มีคุณสมบัติในการควบคุมความขึ้นภายในตู้ แข่ไวน์ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม ส่งผลให้จุกคอร์ก สามารถควบคุมวงจรชีวิต และ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ในไวน์ได้เป็นอย่างดี

The features shown are model dependent; the description applies to the relevant model. คุณลักษณะที่แสดงขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น และคำอธิบายดังกล่าวใช้กับเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



Precision electronics: The precise electronic control system is equipped with a digital temperature display. The door and temperature alarm alerts of any irregularities, e.g. when the door is left open. The integrated lock on the front panel prevents unwanted access to the stored bottles.

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ: ระบบการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำพร้อมจอแสดง อุณหภูมิแบบดิจิตอล การแจ้งเตือนของประตูหากเกิดความผิดปกติใด ๆ เช่น เมื่อประตูถูกเปิด ทิ้งไว้ และตัวล็อคในแผงด้านหน้าป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆ เข้าถึงขวดไวน์ที่เก็บไว้ได้โดยง่าย



Presentation shelf: The presentation shelf, equipped with wooden angles, is ideal for presenting wine and storing open bottles safely. Up to 6 bottles can be set upright on the flexible shelf. In addition further bottles can be stored lying down either behind or at the side.

ชั้นวางของ: ชั้นวางมาพร้อมกับไม้ที่มีลักษณะทำมุมเหมาะสำหรับการวางขวดไวน์ที่เปิด แล้วในแนวตั้งสูงสุดถึง 6 ขวดด้วยชั้นวางแบบยืดหยุ่นยังสามารถวางนอนได้ทางด้านข้าง และด้านหลังอีกด้วย



Activated charcoal filter: The easy replaceable active charcoal filter purifies the incoming air to obtain an optimum odour-free interior.

เทคในโลยี charcoal filter: ตัวกรองถ่านข่วยทำความสะอาดในการขจัดกลิ่นอันไม่พึ่ง ประสงค์ที่เข้ามารบกวนเพื่อรักษาอากาศภายในให้ดีที่สุด สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย











Cat.No. รหัสสินค้า	0 A V	Cat.No. รหัสสินค้า
534.16.895	534.16.896	534.16.890

Wine Cabinets Barrique

Max. No. of Bordeaux btls 0.75 ¹
Capacity of wine compartment
Energy consumption year/24 hrs ²
Shipping weight
Climate rating
Voltage V/Hz
Door
Side walls
Wine storage compartment
Temperature zones/-range
Adjustable cooling circuits
Type of control/display
Forced air system
Fresh air supply via FreshAir activated
charcoal filter
Humidity control via
Interior light
Shelf material
Storage shelves
Height-adjustable shelves
Fault: warning signal
Door open: warning signal
Child lock function
Outside dimensions
in cm (H/W/D)
Key features
Design
Slimline door handle

Door hinges Replaceable door seal

JO 1110	.000		00 11101000		00 11101000		
WKb 4612 Barrique		WKb 4611 Barrique		WKb 1712 Barrique		Barrique	
LED	Wine		Wine		LED	Wine	

195	195	60			
336 litre	336 litre	121 litre			
204/0.558 kWh	175/0.479 kWh	149/0.408 kWh			
96 kg	78.5 kg	50 kg			
SN-ST	SN-T	SN-ST			
220-240/50	220-240/50	220-240/50			
glass door, frame black	full door, black	glass door, frame black			
black	black	black			
1/+5°C to +20°C	1/+5°C to +20°C	1/+5°C to +20°C			
1	1	1			
MagicEye/external digital	MagicEye/external digital	MagicEye/external digital			
•	•	•			
•	•	•			
switchable ventilation	switchable ventilation	switchable ventilation			
LED	light bulb	LED			
wooden shelf	wooden shelf	wooden shelf			
7	7	3			
•	•	•			
visual and audible	visual and audible	visual and audible			
audible	audible	audible			
•	•	•			
184.1/66/66.3	184.1/66/66.3	85/66/66.3			
HardLine	HardLine	HardLine			
slimline door handle black	slimline door handle black	slimline door handle black			
right, reversible	right, reversible	right, reversible			
•		•			

 $^{^1}$ These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

[่] วุ่นนี้สำหรับแข่ไวน์เท่านั้น โดยขนาดขวดไวน์ที่ไหญ่ที่สุดที่สามารถแข่ได้คือ Bordeoux ขนิดที่มีความจุ 0.75 ลิตร ตามมาตรฐาน DIN ที่ระบุไว้คือ Norm NF H 35-124 (สูง 300.5 มม. เส้นฝ่าศูนย์กลาง 76.1 มิลลิเมตร)

 $^{^2}$ With +25°C ambient temperature, switched-off interior light and +12°C interior temperature. Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010

² จุณหภูมิภายนอก +25 องศาเซลเซียส, ระบบปิดไฟภายในตู้ และจุณหภูมิภายใน +12 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานยุโรปสากล (EU) หมายเลข 1060/2010





Features of the Liebherr Humidor คุณสมบัติพิเศษของตู้เก็บซิการ์ LIEBHERR




Ideal humidity: The integrated water tray can accommodate one liter of distilled water for ideal humidity. Sensors regulate precise humidity level selected. The display informs when water needs to be replenished.

การควบคุมความขึ้น: ถาดรองน้ำแบบพิเศษสามารถรองรับน้ำกลั่นจากการเกิดความขึ้น ภายในผู้ได้ถึง 1 ลิตร ระบบเซนเซอร์ควบคุมระดับความขึ้นได้อย่างแม่นยำ หน้าจอแสดงผล แจ้งเตือนเมื่อน้ำเต็ม



Fine cedar wood: The two presentation boxes, varying in height and the two wooden shelves are crafted from Spanish cedar wood.

ไม้ชีดาร์ขั้นดี: กล่องสำหรับเก็บ 2 กล่อง และขั้นวาง 2 ขั้นที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน ผลิตจากไม้ชีดาร์ขั้นดีประเทศสเปน



LED lighting: Liebherr's humidor has LED lighting with dimmer function incorporated in the glass door. As the LEDs emit virtually no heat, the cigars can be exposed to the light for long periods of time without damage.

แสงสว่างจากไฟ LED: ตู้เก็บชิการ์ LIEBHERR มีไฟ LED ติดมากับประตูกระจกเพื่อให้แสง สว่าง ซึ่งไฟ LED จะปล่อยพลังงานความร้อนได้น้อยมากจึงไม่ส่งผลต่อการจัดเก็บชิการ์ได้แม้ ต้องสัมผัสกับแสงเป็นเวลานานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย



Presentation boxes: Perfect for storing loose cigars and can easily be removed for presentation purposes.

กล่องใส่ของ: ออกแบบมาเพื่อใช้เก็บซิการ์อย่างดี และสามารถถอดออกได้ง่าย ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน



Electronic control system: The precision electronic control system allows the temperature to be set within a range of $\pm 16^{\circ}$ C to $\pm 20^{\circ}$ C. The humidity can also be set between 68% and 75%. The temperature alarm alerts the user to any irregularities within the interior.

ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์: สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ที่ 16 ถึง 20 องศาเซลเซียส และค่ากำจัดความขึ้นที่กลั่นออกมา ได้ระหว่าง 68% ถึง 75% ตามความต้องการของผู้ใช้







Humidor

Liebherr's approach to refrigeration in their entire product line is to provide ideal conditions for food — The Humidor **ZKes 453** is no exception. The innovative LCD display allows precise control to establish the proper balance of temperature and humidity so important to the optimal storage for fine cigars.

The storage cabinet can be set from $+16\,^{\circ}\text{C}$ to $+20\,^{\circ}\text{C}$ and the humidity, controlled by a removable container for distilled water, can range from 68% to 75% humidity depending on owner preferences.

Liebherr จัดทำตู้เย็นทุกรุ่นเพื่อให้เหมาะสมแก่การจัดเก็บอาหาร สำหรับตู้เก็บชิการ์ รุ่น ZKes 453 คือรุ่นที่พลาดไม่ได้กับด้วยหน้าจอ LCD ควบคุมอุณหภูมิและความขึ้น ที่แม่นยำเหมาะสมแก่ชิการ์เกรดดี

ตู้เก็บชิการ์รุ่นนี้สามารถตั้งอุณหภูมิไว้ได้ที่ 16 ถึง 20 องศาเซลเซียสและสามารถกำจัด ความขึ้นที่กลั่นออกมาได้โดยค่าความขึ้นที่สามารถปรับควบคุมได้ตั้งแต่ 68%-75% ตามความต้องการของผู้ใช้

Version	Cat.No.
ទូปแบบ	รหัสสินค้า
ZKes 453	534.16.690

ZKes 453 Humido	dor
	Smart Steel


Capacity	
Total capacity litre	39
Shipping weight kg	34
Climate rating	T
Door hinges	right
Outside dimensions	
in cm (H/W/D)	61,2/42,5/47,8
Energy supply	
Voltage V/Hz	220-240/50
Electronic control	
LCD display in the interior, touch electronic	
Digital display of temperature and humidity	





Diagrams


Whether you want to redesign your kitchen, or replace your current appliance: Liebherr's extensive range offers the right appliance for all needs. Liebherr, the refrigeration specialist offers you premium-quality appliances with all the advantages of the latest refrigeration technology.

ไม่ว่าคุณจะต้องการออกแบบห้องครัวใหม่ หรือต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ปัจจุบัน ของคุณ Liebherr มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกความต้องการ และเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านเครื่องทำความเย็นจึงขอนำเสนอให้คุณเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณภาพสูง ด้วยคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดของเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นรุ่นล่าสุด จาก Liebherr































































Imprint

This brochure is only intended for use by the recipient. It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the brochure.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

May 2018
© Copyright by Häfele (Thailand) Limited
All rights reserved
Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

โบรขัวร์เล่มนี้สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้เป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟเล่โดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือ รูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่าง ที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างขั้นตอนการผลิตโบรชัวร์

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟเล่

พฤษภาคม 2561 ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พิมพ์ที่ประเทศไทย













www.hafelethailand.com



info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok) 57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Phrakanong Tai, Phrakanong, Bangkok 10260 Telephone: (02) 741-7171 (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya) Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11, Nongprue, Banglamung, Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)

Petchkasem Rd., Hua Hin, Prachubkirikhan 77110 Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5, Chalermprakiet Ror-9 Rd., Vichit, Muang, Phuket 83000 Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)

498 Chiang Mai-Lampang Road Thasala, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50000 Telephone: (053) 240-300